

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 (изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) от НАРЕДБА № 15 ОТ 12 МАЙ 2005 Г. ЗА ИМУНИЗАЦИИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Имунизационен календар на Република България, 2023

Възраст	В месеци										В години - календарната година на навършване на възрастта					
	при раж- да- нето	от пър- вия ме- сец	от вто- рия ме- сец	от тре- тия ме- сец	от чет- вър- тия ме- сец	от шес- тия ме- сец	от сед- мия ме- сец	от два- наде- сетия ме- сец	от три- наде- сетия ме- сец	от шест- наде- сетия ме- сец	6	7	11	12	17	25+
Иму-низация срещу:																
туберкулоза (БЦЖ)	БЦЖ (2)						БЦЖ (3)					БЦЖ (4)				
дифтерия, тетанус, коклюш (ДТКа)			ДТКа	ДТКа	ДТКа					ДТКа (8)	ДТКа			Тдка	Тд	Тд (9)
полиомиелит (Пи)			Пи	Пи	Пи					Пи (8)	Пи					
Хемофилус инфлуенцетип Б инфекции (ХИБ)			ХИБ	ХИБ	ХИБ					ХИБ (8)						
вирусен хепатит тип Б (Хеп. Б)	Хеп. Б (1)	Хеп. Б (5)	Хеп. Б (6)	Хеп. Б (6)	Хеп. Б (6)	Хеп. Б (5)										
пневмококови инфекции (Пневмо)			Пнев-мо	Пнев-мо	Пнев-мо			Пнев-мо (7а)								
морбили, паротит, рубеола (МНР)									МНР					МНР		

(1): През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина, независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.

(2): От 48-ия час след раждането.

(3): Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.

(4): Реимунизация против туберкулоза след отрицателна проба Манту.

(5): При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.

(6): При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.

(7): (нова - ДВ, бр. 78 от 2019 г., зал. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.)

(7а): (предишна заб. 7, изм. - ДВ, бр. 78 от 2019 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2023 г.) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на третия прием при децата, родени преди 1.01.2020 г.

(8): Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.

(9): Реимунизация през 10 години.